

Incidencija raka u 2013. godini u Virovitičko-podravskoj županiji - 10 najčešćih sijela žene

Rang	DIJAGNOZA (MKB - X. REVIZIJA)		Broj	%	stopa /100.000
1	C50	Zloćudna novotvorina dojke	53	25,2	121,0
2	C18-C21	Zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona i rectum)	34	16,2	77,6
3	C53	Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa)	13	6,2	29,7
4	C33-C34	Zloćudna novotvorina dušnika (traheje), dušnica (bronha) i pluća	12	5,7	27,4
5	C56	Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija)	9	4,3	20,5
6	C43	Maligni melanom	9	4,3	20,5
7	C16	Zloćudna novotvorina želuca	8	3,8	18,3
8	C25	Zloćudna novotvorina gušterače	8	3,8	18,3
9	C54	Zloćudna novotvorina trupa maternice (korpusa)	7	3,3	16,0
10	C73	Zloćudna novotvorina štitnjače	6	2,9	13,7
		ukupno 1-10	159	75,7	
		ostalo	51	24,3	
	C00-C97	ukupno	210	100	479,2

Smrtnost od raka u 2014. godini u Virovitičko-podravskoj županiji - 10 najčešćih sijela žene*

Rang	DIJAGNOZA (MKB - X. REVIZIJA)		Broj	%	stopa /100.000
1	C50	Zloćudna novotvorina dojke	29	25,2	66,2
2	C18-C21	Zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona i rectum)	17	14,8	38,8
3	C33-C34	Zloćudna novotvorina dušnika (traheje), dušnica (bronha) i pluća	12	10,4	27,4
4	C16	Zloćudna novotvorina želuca	8	7,0	18,3
5	C56	Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija)	7	6,1	16,0
6	C25	Zloćudna novotvorina gušterače	7	6,1	16,0
7	C22	Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	4	3,5	9,1
8	C71	Zloćudna novotvorina mozga	4	3,5	9,1
9	C55	Zloćudna novotvorina maternice, nespecificirani dio	4	3,5	9,1
10	C67	Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura	3	2,6	6,8
		ukupno 1-10	95	82,6	
		ostalo	20	17,4	
	C00-C97	ukupno	115	100	262,4

*rak vrata maternice u 2014 godini nalazi se na 12 mjestu s 3 novooboljele žene